



Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων / Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα

Πληροφορίες: Καραπαναγιώτου Μαρία, Τηλ.: 2106988544 / Fax: 2106988586 / e-mail: m.karapanagioutou@asylo.gov.gr

Αθήνα, 24/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 17619

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την υπ' αριθ. πρωτ. 17206/19.10.2016 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συσκευών X-Ray για την ανίχνευση εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Α.Κ.Α.) Πειραιά και Μετεγκατάστασης»

Ως προς την υπ' αριθ. πρωτ. 17206/19.10.2016 Προκήρυξη διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Στη σελίδα 7, παράγραφος 1.4.1 εκ παραδρομής έχει αναγραφεί «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'». Το ορθό είναι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'».
2. Στη σελίδα 7, στην παράγραφο 1.4.2 όπου αναγράφεται «Ο φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»». Στον φάκελο αυτό θα περιλαμβάνεται Υπεύθυνη Δήλωση που να αναγράφει ότι τα προσφερόμενα υλικά τηρούν τις ελάχιστες αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και εγγυήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ'» συμπεριλαμβάνονται και τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του νόμου 4412/2016.
3. Στη σελίδα 19, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ', στην παράγραφο 1, διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του ελεγχόμενου αντικειμένου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 53cm πλάτος x 32cm ύψος.

**Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

