



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**  
 Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  
 Μονάδα Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας  
 Πληροφορίες: Αναστάσιος Μπαμπάς  
 Τηλ. Επικοινωνία: 2132128360  
 E-mail: [ssuams.acc.registry@migration.gov.gr](mailto:ssuams.acc.registry@migration.gov.gr)  
 Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198,  
 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ.: 18233

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 26/01/2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ'  
 αριθμ. 31401/18.01.2023  
 εγκυκλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Προς:**  
 Φορείς Λειτουργίας Δομών  
 Μακροχρόνιας Φιλοξενίας  
 Ασυνόδευτων Ανηλίκων

**ΘΕΜΑ:** Οδηγίες για την εγγραφή στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της υπό στοιχεία Δ11/ οικ.26945/1074/12.6.2019 υπουργικής απόφασης (Β' 2399), σύμφωνα με το στοιχ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 147 του ν. 4939/2022 (Α' 111), όπως ισχύει

Στις 22.07.2022 δημοσιεύθηκε ο ν. 4960/2022 «Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 145). Με το άρθρο 38 του ανωτέρω νόμου, προστίθεται άρθρο 66ΛΒ στον ν. 4939/2022 (Α' 111) και θεσπίζεται το Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΜΠΙΑΑ) με υπεύθυνο επεξεργασίας την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Σκοπός του ΕΜΠΙΑΑ είναι η διαχείριση, η προστασία και ο προγραμματισμός της φιλοξενίας και της επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Με την παρ. 3 του άρθρου 147 του ν. 4939/2022, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4960/2022, με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 66ΛΒ του ν. 4939/2022 για την λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, διατηρείται σε ισχύ η υπό στοιχεία Δ11/οικ.26945/1074/12.06.2019 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2399), περί του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (στοιχ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 147 του ν. 4939/2022, όπως ισχύει). Για τον λόγο αυτό, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την εγγραφή στο εν θέματι Μητρώο.

Διανομή μέσω 'ΕΠΙΔΑ' με UID: 63d232fa874a8294a80843c7 στις 26/01/23 11:56

Συγκεκριμένα:

1. Το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας ήδη από τον Μάιο του 2020 τηρείται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Γ.Π.Α.Α.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ως εκ τούτου, στην υπό στοιχεία Δ11/οικ.26945/1074/12.06.2019 απόφαση, όπου αναφέρεται το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) νοείται η Ε.Γ.Π.Α.Α. και όπου αναφέρεται το Διοικητικό συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.Α. νοείται ο Ειδικός Γραμματέας.
2. Οι ορισμοί του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.26945/1074/12.06.2019 υπουργικής απόφασης, πρέπει να ερμηνεύονται βάσει των διατάξεων του ν. 4939/2022 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4960/2022 (Α' 145) και νοούνται ως ακολούθως:
  - α) Όπου Κέντρο Φιλοξενίας, νοούνται οι Δομές Μακροχρόνιας Φιλοξενίας (ΔΜΦ), οι οποίες διαχωρίζονται σε: αα) Κέντρα Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους (ΚΦΑΑ) από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) ετών και αβ) Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) για ασυνόδευτους ανηλίκους από δεκαέξι (16) έως δεκαοκτώ (18) ετών, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 66ΚΕ του ν. 4939/2022.
  - β) Φορείς Λειτουργίας είναι οι Φορείς Λειτουργίας Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας του άρθρου 66ΚΗ του ν. 4939/2022, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4960/2022.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.26945/1074/12.06.2019 υπουργικής απόφασης, οι φορείς λειτουργίας υποβάλλουν αίτηση που περιλαμβάνει τα στοιχεία υπό (α) έως και (ιη) του άρθρου 3 της απόφασης, πλην του στοιχείου (στ) περί πιστοποίησης του Φορέα λειτουργίας ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΔΜΦ, που πρόκειται να εγγραφούν στο Μητρώο Κέντρων φιλοξενίας, λειτουργούν ήδη, οι φορείς καλούνται για την εγγραφή τους να προσκομίσουν πληροφορίες και για τα στοιχεία (κα) και (κβ) του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης, που τηρούνται στο Μητρώο.

Ειδικότερες παρατηρήσεις:

4. Ως προς το στοιχ. (ε) του άρθρου 3 απαιτείται απόφαση εγγραφής και πιστοποίησης στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» του άρθρου 78 του ν. 4939/2022, που ρυθμίζεται με την υπ' αριθμ. Οικ. 10616/09.09.20 (Β' 3820) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και

Ασύλου, εφόσον πρόκειται για φορείς λειτουργίας των περ. δ), ε), στ), ζ), η), και θ) της παρ. 1, του άρθρου 66ΚΗ του ν. 4939/2022, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4960/2022.

5. Ως προς το στοιχ. (ιγ), σχετικά με τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του κτιρίου, που στεγάζεται και λειτουργεί η ΔΜΦ, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών στη Μονάδα Εποπτείας και Αξιολόγησης των Κέντρων Φιλοξενίας της ΕΓΠΑΑ:

#### **A. για ΚΦΑΑ**

- i. βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, η οποία τεκμηριώνει την καταλληλότητα του κτιρίου, όπου στεγάζεται και λειτουργεί το ΚΦΑΑ – Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών της παρ. 4 του άρθρου 66 ΚΣΤ του ν. 4939/2022, δεν απαιτείται κανένα Κ.Φ.Α.Α. να διαθέτει άδεια λειτουργίας καθώς δεν έχει ρυθμιστεί το πλαίσιο κανόνων βάσει του οποίου θα εκδίδεται (Παράρτημα Α – πρότυπη Βεβαίωση καταλληλότητας κτιρίου ΚΦΑΑ),
- ii. αντίγραφο οικοδομικής άδειας,
- iii. κατόψεις κτιρίου υπογεγραμμένες από πολιτικό μηχανικό, από τις οποίες προκύπτει ότι το κτίριο είναι κύριας χρήσης,
- iv. βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό, και
- v. εγκεκριμένη μελέτη ή πιστοποιητικό πυροπροστασίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80) ή το Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (Α' 32) ή τις εκάστοτε ισχύουσες Πυροσβεστικές ή Ειδικές Διατάξεις, καθώς και σύμφωνα με τις διαδικασίες έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας όπως περιγράφονται στην υπ' αρ. 69019 οικ. Φ.700.13/2021 απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β' 5519) με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη.

#### **B. για ΕΔΗΔ**

- i. βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, η οποία τεκμηριώνει την καταλληλότητα του διαμερίσματος, όπου στεγάζεται και λειτουργεί το ΕΔΗΔ, καθώς και την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών ενεργητικής πυροπροστασίας, που τίθενται στο Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80), όπως ισχύει (Παράρτημα

Β – πρότυπη *Βεβαίωση καταλληλότητας χώρων ΕΔΗΔ*),

- ii. αντίγραφο οικοδομικής άδειας, και
- iii. κατόψεις χώρων του διαμερίσματος όπου λειτουργεί το ΕΔΗΔ.

6. Οι φορείς που επιθυμούν να λειτουργήσουν ΔΜΦ, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν θέματι Μητρώο συνοποβάλλοντας πληροφορίες για τα στοιχεία του Μητρώου (α) έως (ιη) του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. Δ11/οικ.26945/1074/12.06.2019 απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας εγκυκλίου. Η Μονάδα Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων προβαίνει σε εγγραφή της ΔΜΦ στο εν θέματι Μητρώο, εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου της Μονάδας Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας. Σε περίπτωση ελλείψεων στα προσκομισθέντα στοιχεία, η Μονάδα ενημερώνει σχετικά τον φορέα λειτουργίας ώστε να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή της ΔΜΦ στο Μητρώο. Σχετικά πρότυπα έγγραφα και οδηγίες καταρτίζονται από την Μονάδα Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας της Ειδικής Γραμματείας.

7. Οι φορείς λειτουργίας ΔΜΦ του άρθρου 66ΚΗ του ν. 4939/2022, καλούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να εγγραφούν στο εν θέματι Μητρώο από την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου και μέχρι τις 17/02/2023 για τα ΕΔΗΔ και τις 28/02/2023 για τα ΚΦΑΑ. Φορείς λειτουργίας που έχουν εκκινήσει την διαδικασία εγγραφής στο παρελθόν ή έχουν ήδη εγγραφεί στο εν θέματι Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά με επικαιροποιημένα στοιχεία, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της παρούσας.

**Η Υφυπουργός**

**Μετανάστευσης και Ασύλου**

**Σοφία Βούλτση**

Εσωτερική διανομή

- Γραφείο Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/202\_\_\_\_\_  
 (πόλη) (ημερομηνία)

## Βεβαίωση καταλληλότητας κτιρίου ΚΦΑΑ

Η/Ο κάτωθι υπογεγραμμένη/-ος .....(ονοματεπώνυμο) του ..... (όνομα πατρός), Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ) /Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α.Μ....., βεβαιώνω ότι μετά από επιτόπια αυτοψία και έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του κτιρίου, που βρίσκεται στη διεύθυνση ..... , στην πόλη/κοινότητα ..... , του Δήμου ..... , αυτό είναι **κατάλληλο να λειτουργήσει ως Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων (ΚΦΑΑ)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66ΚΣΤ<sup>1</sup> του 4939/2022 (Α' 111), όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4960/2022, καθώς:

### Α. Πληροί τις κάτωθι κτιριακές προδιαγραφές:

Προδιαγραφή	Έλεγχος
1. Ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) ή του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) για τα παλαιότερα κτίρια, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι την αντικατάστασή του	<input type="checkbox"/>
2. Διασφαλίζει την πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή άλλες αναπηρίες και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους	<input type="checkbox"/>
3. Πληροί σε όλους τους χώρους τις προδιαγραφές επαρκούς (φυσικού/τεχνητού) φωτισμού και αερισμού, τις οποίες θέτει η κείμενη νομοθεσία	<input type="checkbox"/>
4. Διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, ή άλλο εναλλακτικό τρόπο ασφαλούς θέρμανσης και κλιματισμού όλων των χώρων	<input type="checkbox"/>
5. Διαθέτει ειδικό φωτισμό ασφαλείας για την περίπτωση διακοπής ρεύματος.	<input type="checkbox"/>
6. Οι κλίμακες διαθέτουν ασφαλείς χειρολισθήρες και επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά ή φέρουν αντιολισθητικά στοιχεία	<input type="checkbox"/>
7. Εξασφαλίζει παροχή νερού, κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση. Η εγκατάσταση του ζεστού νερού χρήσης διαθέτει μηχανισμό περιορισμού της θερμοκρασίας, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τους 60°C.	<input type="checkbox"/>
8. Συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία	<input type="checkbox"/>

### Β. Διαθέτει τους κάτωθι χώρους:

Χώρος	Έλεγχος
1. <u>Υπνοδωμάτια</u> : Κάθε υπνοδωμάτιο είναι τεσσάρων (4) ατόμων το μέγιστο και σε κάθε ανήλικο αναλογούν τέσσερα (4) τ.μ. κατ' ελάχιστο ωφέλιμου χώρου. Η ως άνω αναλογία δύναται να είναι μικρότερη έως 5% σε ένα υπνοδωμάτιο,	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 66 ΚΣΤ του ν. 4939/2022 δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για τα ΚΦΑΑ, καθώς δεν έχει καθοριστεί το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου αυτή θα εκδίδεται.

εφόσον στο σύνολο των υπνοδωματίων του ΚΦΑΑ ο μέσος όρος του ελάχιστου ωφέλιμου χώρου ανά ανήλικο είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 4 τ.μ.	
2. <u>Χώρο υγιεινής:</u> Απαιτείται κατ' ελάχιστο ένας χώρος υγιεινής (τουαλέτα/ντουζιέρα/νιπτήρας) ανά έξι (6) ασυνόδευτους ανήλικους	<input type="checkbox"/>
Εάν στο χώρο υγιεινής υπάρχουν περισσότερες από μία τουαλέτες ή ντουζιέρες, διασφαλίζεται η ύπαρξη οπτικού διαχωριστικού μεταξύ αυτών, καθώς και η ύπαρξη διακριτών χώρων υγιεινής για αγόρια και κορίτσια σε ΚΦΑΑ με μεικτό πληθυσμό	<input type="checkbox"/>
3. Χώρο εξοπλισμένο κατάλληλα για παροχή πρώτων βοηθειών και για παροχή υπηρεσιών υγειονομικής και νοσηλευτικής φροντίδας,	<input type="checkbox"/>
4. <u>Γραφεία προσωπικού:</u> Διατίθενται χώροι εργασίας για την διεπιστημονική ομάδα στο εσωτερικό του κτιρίου (σε αντιστοιχία με τον αριθμό των μελών της ομάδας)	<input type="checkbox"/>
Διατίθενται χώροι υγιεινής για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού	<input type="checkbox"/>
5. <u>Τραπεζαρία:</u> Διατίθεται καθορισμένος χώρος τραπεζαρίας με δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα κατ' ελάχιστο το ένα τρίτο της δυναμικότητας του ΚΦΑΑ	<input type="checkbox"/>
6. <u>Χώρος μελέτης:</u> Υπάρχει καθορισμένος χώρος για τη μελέτη των ανηλίκων, ανάλογα με τον αριθμό και τις ανάγκες τους και με δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα κατ' ελάχιστο το ένα τρίτο της δυναμικότητας του ΚΦΑΑ	<input type="checkbox"/>
7. <u>Χώρος δραστηριοτήτων:</u> Υπάρχει καθορισμένος χώρος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγικές ή ομαδικές δραστηριότητες, ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων ανηλίκων και με δυνατότητα να φιλοξενήσει ταυτόχρονα κατ' ελάχιστο το ένα τρίτο της δυναμικότητας του ΚΦΑΑ. Ο ίδιος χώρος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων	<input type="checkbox"/>
8. <u>Χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών:</u> Υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για την λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών.	<input type="checkbox"/>
9. <u>Χώρος πλυντηρίου-στεγνωτηρίου:</u> Διατίθεται κατάλληλος χώρος πλυντηρίων και στεγνωτηρίων. (Σε περίπτωση που το πλύσιμο του ιματισμού γίνεται εντός του ΚΦΑΑ)	<input type="checkbox"/>
10. <u>Κουζίνα:</u> Διατίθεται καθορισμένος χώρος κουζίνας, κατάλληλα διαμορφωμένος για την παρασκευή των γευμάτων.	<input type="checkbox"/>
Σε περίπτωση που η σίτιση παρέχεται από τρίτους, το ΚΦΑΑ διαθέτει κατάλληλο χώρο για την αναθέρμανση γευμάτων, καθώς και για την παρασκευή ροφημάτων και ελαφρών γευμάτων.	<input type="checkbox"/>
11. <u>Αποθηκευτικός χώρος:</u> Διατίθενται κατάλληλα διαμορφωμένοι αποθηκευτικοί χώροι για:	<input type="checkbox"/>
α) την ασφαλή συντήρηση τροφίμων (ξηρά τρόφιμα, προϊόντα υπό ψύξη, νωπό κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, κατεψυγμένα τρόφιμα, κ.λπ),	<input type="checkbox"/>
β) την αποθήκευση του ιματισμού, και	<input type="checkbox"/>
γ) την ασφαλή φύλαξη αναλώσιμων προϊόντων καθαρισμού και προϊόντων υγιεινής	<input type="checkbox"/>
Εάν υπάρχουν χώροι πολλαπλών χρήσεων για τις ως άνω περιπτώσεις (5) έως (8), παρακαλώ περιγράψτε:	

.....
.....
.....
.....
.....

Σημειώνεται ότι το κτίριο του ΚΦΑΑ .....  
 (ονομασία ΚΦΑΑ) αποτελείται από .....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(σύντομη περιγραφή ΚΦΑΑ: κτίρια, όροφοι, κατανομή χώρων).

Επίσης, το ΚΦΑΑ διαθέτει τους κάτωθι προσωπικούς χώρους ανηλίκων:

Δωμάτια ανηλίκων							
Μέγεθος δωματίου	Αριθμός	τ.μ. δωματίου					
<i>Μονόκλινο</i>		Δ1:	Δ2:	Δ3:	Δ4:	Δ5:	Δ6:
<i>Δίκλινο</i>		Δ1:	Δ2:	Δ3:	Δ4:	Δ5:	Δ6:
<i>Τρίκλινο</i>		Δ1:	Δ2:	Δ3:	Δ4:	Δ5:	Δ6:
<i>Τετράκλινο</i>		Δ1:	Δ2:	Δ3:	Δ4:	Δ5:	Δ6:

Χώροι υγιεινής ανηλίκων	
Είδος χώρου	Αριθμός
<i>Τουαλέτα</i>	
<i>Ντουζιέρα</i>	
<i>Νιπτήρας</i>	

Η/Ο Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ)/Αρχιτέκτονας Μηχανικός

..... (Υπογραφή & σφραγίδα)

..... (Ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/202\_\_\_\_\_  
 (πόλη) (ημερομηνία)

## Βεβαίωση καταλληλότητας χώρων ΕΔΗΔ

Η/Ο κάτωθι υπογεγραμμένη/-ος .....(ονοματεπώνυμο) του ..... (όνομα πατρός), Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ) /Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α.Μ....., βεβαιώνω ότι μετά από επιτόπια αυτοψία και έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του κτιρίου, που βρίσκεται στη διεύθυνση ..... στην πόλη/κοινότητα ....., του Δήμου ....., το διαμέρισμα υπό στοιχεία ..... (αρίθμηση ορόφου και διαμερίσματος) είναι **κατάλληλο να λειτουργήσει ως Εποπτευόμενο Διαμέρισμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) ασυνόδευτων ανήλικων**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66ΚΖ του ν. 4939/2022 (Α΄ 111), όπως ισχύει, και την υπό στοιχεία Δ11/οικ.60207/2717/20.12.2019 «Ημιαυτόνομη διαβίωση ασυνόδευτων ανήλικων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα» (Β΄ 4924) απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς:

### Α. Πληροί τις κάτωθι κτιριακές προδιαγραφές:

Προδιαγραφή	Έλεγχος
1. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α΄79) ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 1577/1985, Α΄ 210) για τα παλαιότερα κτίρια, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι την αντικατάστασή του	<input type="checkbox"/>
2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 «Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα» του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού του ν. 4067/2012, όπως ισχύει	<input type="checkbox"/>
3. Τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας κατά το Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α΄ 80) ή το Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α΄ 32), όπως ισχύουν	<input type="checkbox"/>
4. Πληροί σε όλους τους χώρους τις προδιαγραφές επαρκούς (φυσικού/τεχνητού) φωτισμού και αερισμού, τις οποίες θέτει η κείμενη νομοθεσία	<input type="checkbox"/>
5. Διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, ή άλλο εναλλακτικό τρόπο ασφαλούς θέρμανσης και κλιματισμού όλων των χώρων	<input type="checkbox"/>
6. Εξασφαλίζει παροχή νερού, κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση. Η εγκατάσταση του ζεστού νερού χρήσης διαθέτει μηχανισμό περιορισμού της θερμοκρασίας, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τους 60°C	<input type="checkbox"/>
7. Συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία	<input type="checkbox"/>
8. Διαθέτει επαρκή σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) σε όλους τους χώρους του και να διαθέτει σύστημα θέρμανσης του νερού (πχ. ηλιακό ή ηλεκτρικό θερμοσίφωνα)	<input type="checkbox"/>

### Β. Διαθέτει τους κάτωθι χώρους:

Χώρος	Έλεγχος
1. <u>Υπνοδωμάτια</u> : Κάθε υπνοδωμάτιο είναι δύο (2) ατόμων το μέγιστο Αριθμός Υπνοδωματίων: .....	<input type="checkbox"/>



2. <u>Κουζίνα</u> : Χώρο κουζίνας, κατάλληλα διαμορφωμένο για την παρασκευή των γευμάτων	<input type="checkbox"/>
3. <u>Τραπεζαρία</u> : Χώρο τραπεζαρίας με δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα το σύνολο των φιλοξενουμένων του ΕΔΗΔ.	<input type="checkbox"/>
4. <u>Χώρος υγιεινής</u> : Διατίθενται στους ανηλίκους κατ' ελάχιστο μία τουαλέτα, ένας νιπτήρας και μία ντουζιέρα	<input type="checkbox"/>
5. <u>Κοινόχρηστο χώρο (καθιστικό)</u> : Χώρο για ψυχαγωγικές ή ομαδικές δραστηριότητες	<input type="checkbox"/>
Οι χώροι υπό στοιχεία (3) και (5) δύνανται να λειτουργούν σε ενιαίο χώρο.	

Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα όπου λειτουργεί το ΕΔΗΔ .....

(ονομασία ΕΔΗΔ) αποτελείται από .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

(σύντομη περιγραφή ΕΔΗΔ: όροφος, τ.μ. χώροι).

Η/Ο Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ)/Αρχιτέκτονας Μηχανικός

..... (Υπογραφή & σφραγίδα)

..... (Ονοματεπώνυμο)